






# TEXMETAL

## *Grillages*

### Portes ornementales





## Chevalier

- La porte Chevalier est conçue sobrement pour qu'elle puisse s'intégrer dans chaque environnement.


La forme 'Chapeau Napoléon' fluide fait apparaître une différence de hauteur de 30 cm entre milieu et côté-poteaux de la porte.

- Les barreaux sont distants de 15 cm et le côté supérieur est fini par une lance de fer élégante.

- Chaque battant est pourvu d'un verrou de sol qui bloque la porte en position ouverte et fermée.

- Egalement disponible des panneaux barreaudés même style.





## Baron



- La porte ornementale type baron a sans doute une touche décorative grâce aux anneaux décoratifs, Elle est une création contemporaine qui est en parfaite harmonie dans un environnement urbain comme rural.

Cette porte a les mêmes qualités que la porte Chevalier du fait de sa construction de base identique. les barreaux distants de 15 a.e.a sont surmontés d'élégantes lances décoratives

Chaque battant est pourvu d'un verrou de sol qui bloque la porte en position fermée et ouverte.

Egalement disponible :  
Panneaux barreaudés de même style







## Marquis



- La porte Marquis se distingue des autres modèles par les petits barreaux en dessous du cadre. Dans le temps, ces barreaux avaient comme fonction d'empêcher le passage des animaux domestiques. En ce moment, leur fonction est plutôt ornementales.
- Les petits barreaux intermédiaires en métal massif sont munis en haut de gracieux fers de lance. Le tout est bordé par des plats massif.





## Prince

- Haute de gamme dans la série ornementales, la porte type Prince a un caractère unique par sa forme et ses accessoires. Le modèle Prince forme un élément super-décoratif dans votre propriété.
- Un soin exceptionnel est apporté aussi bien sur le plan de la position des soudures, que sur le plan de l'application des traitements anti-corrosion parmi les plus modernes.



# La protection anti-corrosion

## Galvanisation

Le haut niveau de qualité chez se traduit par la galvanisation à chaud de chaque élément en acier.

Par submersion des éléments dans un bain de zinc (à 420°C) toutes les surfaces sont couvertes d'une couche de zinc ( $\pm 380\text{g/m}^2$ ). Ainsi est garantie une protection anti-corrosion d'une longue durée.



## Thermolaquage

Comme l'esthétique doit être respectée, une panoplie de couleurs ral est possible.

avant le thermolaquage,


les éléments subissent un traitement dans différents bains grâce auquel un accrochage parfait et une épaisseur de couche régulière sont obtenus.



## Coloris standard

-  Vert RAL 6009
-  Vert RAL 6005
-  Gris RAL 7039
-  Gris RAL 7016
-  Blanc RAL 9010
-  Noir RAL 9005 | mat  
Noir RAL 9005 | brillant





## Equipement standard

Chaque porte ornementale est équipée avec une serrure entièrement inoxydable (tous les accessoires sont en inox, aluminium ou en matière synthétique) munie d'un poignet ornemental.

Un cylindre type Euro est standard.

Deux types de charnières sont à disposition:

A | standard ouvrant à 180°

B | ouvrant à 110°




(boulon de charnières à travers le cadre)



serrure



charnières



## Données techniques

### Mesures standards

Largeur 2,55 - 3,15 - 3,45 - 3,75 m

Hauteur 1,80 - 2,00 - 2,50 m au milieu

1,50 - 1,70 - 2,20 m côté des charnières

### Cadre:

- Tube d'acier carré section 50/50/2
- Le haut de la porte est fini d'une façon ondulée par 2 profilés parallèles 40/8
- Remplissage du cadre: barreaux ronds  $\varnothing 22$  soudés à 15 cm a.e.a.
- Tous les barreaux sont pourvus d'une pointe ornementale soudée.

### Poteaux:

- Tubes carrés (120/120) pourvus de pattes pour charnières
- Longueur poteaux = hauteur de la porte côté charnières + 80 cm

### Fermeture:

- Serrure solide inoxydable avec profil de cylindre et blocage jour et nuit

### Finition:

- Galvanisée à chaud NBN EN ISO 1461
- Thermolaquée par poudre polyester (min.  $60\mu$ ) cuite au four
- Accessoires en acier inoxydable ou en aluminium

### Options:

- Anneaux décoratifs  $\varnothing 126$  (section 16/10) soudés dans le cadre
- Sur la partie inférieure: des barreaux pleins  $\varnothing 12$  avec lance décorative (style: fleurs de Lisse)
- Pomme de pin

**Note:** certaines photos présentent une construction spéciale.

