



TEXMETAL

Grillages

Portillon de jardin






Le portillon de jardin résidentiel est la pièce maîtresse de votre clôture et s'intègre parfaitement dans la végétation de votre jardin.




Les parents responsables désirent une sécurité maximale pour leurs enfants et/ou leurs animaux, ainsi qu'une protection de leur vie privée.

Le portillon de jardin remplit parfaitement cette fonction grâce à une conception simple, mais robuste et ingénieuse.

Le boîtier de serrure solide inoxydable LOCINOX avec cylindre profilé permet un verrouillage efficace.

Il est doté d'une fermeture jour/nuit.





Portillon de jardin double



Le portillon de jardin double est la solution idéale pour des passages plus importants.

Il vous permet d'utiliser au choix un seul vantail ou les deux vantaux.




Les deux cadres sont identiques, le client peut ainsi monter le boîtier de serrure dans le vantail droite ou gauche.

Le portillon double de jardin est livré avec avec une gâche en matière synthétique et une poignée métallique pour une manipulation aisée du vantail sans serrure.


Pour le verrouillage aussi bien en position ouverte ainsi qu'en position fermée.

Deux verrous de sol solides en inox sont prévus.

Le réglage simple, se fait par 4 gonds galvanisés qui traversent perpendiculairement les poteaux porteurs.



Portillon de jardin simple



Disponible en 4 largeurs standard et 5 hauteurs standard (voir tableau).

- Grâce à l'usage de 4 tubes carrés en acier, le cadre est particulièrement robuste, et permet un usage intensif pendant des années.
- Une pièce extrudée en matière synthétique fait office de gâche, ainsi que de réception pour la fermeture jour/nuit du boîtier de serrure.
- Afin d'éviter la corrosion, toutes les pièces sont soumises à une sélection sévère et à un test de qualité.

1| Les charnières sont galvanisées à chaud après fabrication.

2| Le boîtier de serrure est fabriqué en matériaux inoxydables.



Données techniques

Hauteurs

0.80 - 1.00 - 1.20 - 1.50 - 1.80 - 2.00 m

Passage libre

Portillon simple:

1.00 - 1.20 - 1.50 - 2.00 m

Portillon double:

2.00 - 2.40 - 3.00 - 4.00 m

Cadre

Tube carré de 40/40 et 35/35
avec remplissage treillis
maille 50/50 - en fil \varnothing 3,8 mm

Serrures

Serrure LOCINOX inoxydable
y compris cylindre profilé livré
avec 3 clés

Protection anticorrosion

- Galvanisé à chaud NBN EN ISO 1461
- Thermo-laquage électrostatique
à poudre, épaisseur min. 60 μ


Coloris

- Couleurs standards :
vert RAL 6005 + RAL 6009
- Autres couleurs RAL sur demande

Notice de montage

Le portillon de jardin est livré en 3 colis: le cadre, les poteaux porteurs et les accessoires de montage. Ces accessoires sont emballés dans une boîte fonctionnelle, contenant également la notice de montage et le dessin éclaté. Ces documents garantissent un montage facile.

Note: certaines photos présentent une construction spéciale.



TEXMETAL

Grillages